Spécification

Zürcher Unterländer (Neues Bülacher Tagblatt): 1/4 page annonce

29.03.2024

Spécification: 1/4 page annonce

Spécifications

Format (en mm):	296 x 100
Format (en mm)	146 x 220

Données techniques

Annonces numériques

Préparation des données: annonces prêtes à l'emploi au format PDF
Pour la prise en charge des annonces, il est possible de fournir des fichiers PDF conformes à la norme PDFX-ready.
Informations et paramètres disponibles sur: www.pdfx-ready.ch

Si les données fournies ne sont pas prêtes à l'emploi, les suppléments sont à la charge de l'annonceur (CHF[nbsp]180.-–/heure).

Remise/transmission des données
Sur support de données: CD ou clé USB
Par e-mail: inserate.unterland@tamedia.ch
Produites dans les programmes suivants: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop, Word, Publisher, Corel
Pas de fichier Excel ou PowerPoint.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller client et n'oubliez pas la commande d'annonce écrite.

Etiquetage des fichiers/supports de données/copies du sujet
Veuillez étiqueter les fichiers de la manière suivante: titre, date, numéro de commande ou de client, objet.[nbsp]Exemple: ZU_1001_144-123456_sport.pdf ou ZU_1001_exposition_entrepriseXXX.pdf

Retour des documents à imprimer
Les documents originaux, comme les photos et les dessins, sont renvoyés à l'issue du processus de commande de l'annonce. Les copies papier sont considérées comme des consommables et ne sont renvoyées que sur demande.

Composition et impression

Composition
Tamedia AG, Production Services, Werdstrasse 21, 8021 Zurich

Impression
DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1, 8045 Zurich

Méthode d'impression[nbsp]
impression offset rotative sans séchage

Police de base
Chronicle Text G1, 9.3 pt

Trame
jusqu'à 60

Couleurs chromatiques
échelle euro; données Pantone (avec épreuve)

Tailles de point n/b
visible sur l'imprimé à partir de 2%; aplat à partir de 95%

Couverture d'encre UCR[nbsp]

240% maximum

Densité d’encrage

cyan, magenta, jaune: 0,90; noir: 1,10

Elargissement du point de trame

à[nbsp]50% et 60 L/cm = 26% (tolérance + 3%)

Livraison

Edition de	**Délai jusqu’à**	**jusqu'à**
lundi	jeudi	15:00 heures
mardi	vendredi	15:00 heures
mercredi	lundi	15:00 heures
jeudi	lundi	17:00 heures
venredi	mercredi	15:00 heures
samedi	jeudi	15:00 heures
Épreuves	un jour avant	[nbsp]
Encarts	4 jours avant parution	[nbsp]
[nbsp]		