



Spezifikation

Bilan: Beilagen



Spezifikation: Beilagen

Spezifikationen

Beilagen div. Gewichtsklassen

- Minimal-Format: 105 x 148 mm
- Maximal-Format: 200 x 270 mm
- Anlieferung: auf Endformat geschnitten und gefalzt

Durchhefter

- Minimal-Format: 148 x 210 mm
- Maximal-Format: 213 x 280 mm
- Beschnitt: Kopf 15 mm, Bund 4 mm, Aussen 8 mm, Fuss 15 mm
- Anlieferung: am Kopf geschlossen und gefalzt

Beikleber: Postkarten / Einzahlungsscheine

- Bis 10 g
- Minimal-Format: 80 x 55 mm
- Maximal-Format: 190 x 210 mm

Beikleber: Sachets / Musterbeutel

- Bis 10 g

Beikleber: Booklets / Broschüren / CDs

- Minimal-Format: 80 x 60 mm
- Maximal-Format: 190 x 190 mm

Bedingungen

Split-Auflage und andere Gewichte auf Anfrage.

Fremdinserate

Bei Prospekten mit Fremdinseraten wird pro Anzeige folgender Zuschlag erhoben: 20% vom Bruttopreis 1/1 Seite.

Anlieferung

Anlieferung 9 Arbeitstage vor Erscheinen.

2 Muster vor Auftragsbestätigung.

Lieferadresse

Stämpfli AG
Buchbinderei



Wölflistrasse 1
Postfach 8326
3001 Bern

Allgemeine Richtlinien

Druck

Stämpfli Publications SA, Wölflistrasse 1, Postfach 8326, 3001 Bern

Druckverfahren

Offset

Panorama-Anzeigen

Anzeige in einem Stück liefern

Randabfallende Elemente

Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnitttrand und vom Falz entfernt platziert werden.

Gesamtfarbenauftrag (UCR)

Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

ICC-Profile

Zu integrierendes Profil: ISOcoated_v2_300_eci.icc. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

Belichtung

CTP: 2 400 dpi

Druckunterlagen-Anlieferung

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

Schriften

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «`style/fett`» oder «`style/kursiv`» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

Bilder

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz $\pm 15\%$).

Datenkompression: JPEG Topqualität.

Digitalproofs

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

Abgabe der Druckunterlagen

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.



Anlieferung

Erscheinung: Mittwoch (14-taglich)

Anzeigenschluss: siehe Tarif (Specials)

DM-Schluss: siehe Tarif (Specials)