

# Spécification

Zürichsee-Zeitung: 1/2 page largeur Publireportage

23.04.2024





# Spécification: 1/2 page largeur Publireportage

# **Spécifications**

Format (en mm): 296 x 218

# Données techniques

#### Annonces numériques

# Préparation des données: annonces prêtes à l'emploi au format PDF

Pour la prise en charge des annonces, il est possible de fournir des fichiers PDF conformes à la norme PDFX-ready.

Informations et paramètres disponibles sur: www.pdfx-ready.ch

Si les données fournies ne sont pas prêtes à l'emploi, les suppléments sont à la charge de l'annonceur (CHF[nbsp]180.--/heure).

## Remise/transmission des données

Sur support de données: CD ou clé USB

Par e-mail: inserate.unterland@tamedia.ch

Produites dans les programmes suivants: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop, Word, Publisher, Corel

Pas de fichier Excel ou PowerPoint.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller client et n'oubliez pas la commande d'annonce écrite.

## Etiquetage des fichiers/supports de données/copies du sujet

Veuillez étiqueter les fichiers de la manière suivante: titre, date, numéro de commande ou de client, objet.[nbsp]Exemple: ZSZ\_1001\_144-123456\_sport.pdf ou

 ${\sf ZSZ\_1001\_exposition\_entrepriseXXX.pdf}$ 

# Retour des documents à imprimer

Les documents originaux, comme les photos et les dessins, sont renvoyés à l'issue du processus de commande de l'annonce. Les copies papier sont considérées comme des consommables et ne sont renvoyées que sur demande.

## **Composition et impression**

#### Composition

Tamedia AG, Production Services, Werdstrasse 21, 8021 Zurich

#### Impression

DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1, 8045 Zurich

Méthode d'impression[nbsp]

impression offset rotative sans séchage

# Police de base

Chronicle Text G1, 9.3 pt

#### Trame

jusqu'à 60

#### **Couleurs chromatiques**

échelle euro; données Pantone (avec épreuve)

#### Tailles de point n/b

visible sur l'imprimé à partir de 2%; aplat à partir de 95%

#### Couverture d'encre UCR[nbsp]

240% maximum



# Densité d'encrage

cyan, magenta, jaune: 0,90; noir: 1,10

# Elargissement du point de trame

à[nbsp]50% et 60 L/cm = 26% (tolérance + 3%)

# Livraison

Edition de	Délai jusqu'à	jusqu'à
lundi	vendredi	8:00 heures
mardi	lundi	8:00 heures
mercredi	mardi	8:00 heures
jeudi	mercredi	8:00 heures
vendredi	jeudi	8:00 heures
samedi	jeudi	16:00 heures
Zürichsee-Märt me + sa	2 jours avant parution	17:00 heures
Annonces mortuaires	La veille	17:00 heures
Épreuves	4 jours avant parution	8:00 heures
[nbsp]		