



# Spezifikation

annabelle: 1/4 Seite hoch (1-spaltig)



**Spezifikation: 1/4 Seite hoch (1-spaltig)**

---

## Spezifikationen

### Format (B x H in mm)

|                |          |
|----------------|----------|
| Satzspiegel:   | 46 x 249 |
| Randanschnitt: | 58 x 249 |

## Allgemeine Richtlinien

### Technische Angaben

Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen 4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Stellung des Satzspiegels: Randabstände: aussen 12 mm, innen 15 mm, oben 15 mm, unten 16mm.

Texte und Bildelemente, die in den Bund laufen, können durch die Klammerwirkung der Klebebindung unlesbar werden. Mindestabstand 10 mm.

[nbsp]

### Druckunterlagen

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate vorzuziehen.

[nbsp]

### Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: an15\_Kunde\_Stichwort.pdf).

[nbsp]

### Druckfertige digitale Vorlagen

- PDF-Format: High-End-PDF (Schriften einbetten). Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>
- Format/Stand: Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
- Bilder: CYMK (kein RGB-Farbraum)
- Bildauflösung: 300 dpi

[nbsp]

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

[nbsp]

### Datenübermittlung

E-Mail: [anzeigen@annabelle.ch](mailto:anzeigen@annabelle.ch)

[nbsp]

### Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Rasterweite: 60er-Raster

Profil Inhaltspapier: PSO\_LWC\_Improved (ECI)

Punktform: Elliptisch

Erstdruckender Ton: 4%

UCR-Gesamtwert: 280–300%



Farbe: Europa Skala  
Graubalance: nach ISO-Norm  
Punktzunahme: nach ISO-Norm  
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil  
Beschnitt: 3 mm  
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

## **Anlieferung**

### **Druckunterlagen**

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate vorzuziehen.

[nbsp]

### **Datenanlieferung**

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: an15\_Kunde\_Stichwort.pdf).

[nbsp]

### **Druckfertige digitale Vorlagen**

- PDF-Format: High-End-PDF (Schriften einbetten). Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>
- Format/Stand: Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
- Bilder: CYMK (kein RGB-Farbraum)
- Bildauflösung: 300 dpi

[nbsp]

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

[nbsp]

### **Datenübermittlung**

E-Mail: [anzeigen@annabelle.ch](mailto:anzeigen@annabelle.ch)