

Spezifikation

SonntagsZeitung: 1/3 Seite quer

16.04.2024



Spezifikation: 1/3 Seite quer

Spezifikationen

Format (in mm):

Allgemeine Richtlinien

Wichtige Information zu Sonderfarben

Anzeigen mit Sonderfarben müssen über Skalafarben gelöst werden. Separationswerte zu Pantone-Farben sowie das ICC-Profil können unter[nbsp]folgender Adresse heruntergeladen werden: www.tamediadruckzentrum.ch/html/service.html

296 x 145

Spezifikationen zum Zeitungsoffsetdruck (ISO 12647-3)

- •
- Punktform Hybridraster runde Punktform
- Druckzunahme bei 50% CMYK = 26% (nach Murray-Davis-Formel)[nbsp]
- Rasterpunkt erstdruckender Ton 2%
- Bei Bildabschluss 3%
- In der Tiefe 95%
- Flächendeckung max. 260%
- Empfohlene Graubalance C30% M24% Y24%
- Bildauflösung 200 dpi

Gestaltungsvorschriften

- Mindesthöhe für 3- und mehrspaltige Anzeigen 40 mm
- Textanschlüsse 10-spaltige Anzeigen Mindesthöhe 40 mm, Maximalhöhe 220 mm (1/2 Seite)
- Mindesthöhe für 1- bis 2-spaltige Reklamen 40 mm, Maximalhöhe 140 mm
- 9-spaltige Anzeigen werden seitenbreit verrechnet (10 Spalten)
- Anzeigen über 380 mm werden seitenhoch (440 mm) verrechnet
- Mindesthöhe Rubriken 10 mm

Elektronische Datenübermittlung

.....

Lieferung als PDF-Datei (High-End)

Einstellungen siehe technische Angaben (http://www.tamedia-druckzentrum.ch/druckzentrum-zuerich/downloads/).

Anlieferung

Mittwoch vor Erscheinungsdatum, 17:00 Uhr