



# Spezifikation

Luxe: 1/1 Seite



## Spezifikation: 1/1 Seite

### Spezifikationen

#### Format (B x H in mm)

##### Format

1/1 Seite Standardplatzierung  
1/1 Seite vis-à-vis Editorial  
3. Umschlagseite  
4. Umschlagseite  
Premium 1. bis 6. Anzeigenseite rechts

\*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.

##### Randanschnitt\*

213 x 280  
213 x 280  
213 x 280  
213 x 280  
213 x 280

### Allgemeine Richtlinien

#### Druck

Stämpfli Publications SA, Wölflistrasse 1, Postfach 8326, 3001 Bern

#### Druckverfahren

Offset

#### Panorama-Anzeigen

Anzeige in einem Stück liefern

#### Randabfallende Elemente

Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnitttrand und vom Falz entfernt platziert werden.

#### Gesamtfarbenauftrag (UCR)

Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

#### ICC-Profile

Zu integrierendes Profil: ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

#### Belichtung

CTP: 2 400 dpi

#### Druckunterlagen-Anlieferung

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengröße, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

#### Schriften

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «`style/fett`» oder «`style/kursiv`» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.



#### Bilder

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz  $\pm 15\%$ ).

Datenkompression: JPEG Topqualität

#### Digitalproofs

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

#### Abgabe der Druckunterlagen

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.

#### **Anlieferung**

Erscheinung: 4x jährlich

Reservationstermine: siehe Tarif (Specials)[nbsp]

DM-Schluss, siehe Tarif (Specials)