



# Spécification

Luxe: 1/3 page hauteur



## Spécification: 1/3 page hauteur

### Spécifications

#### Format (L x H en mm)

Franc-bord\*:

72 x 280

\*+ 5 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

### Données techniques

#### Impression

Stämpfli Publications SA, Wölflistrasse 1, case postale 8326, 3001 Berne

#### Mode d'impression

Offset

#### Annonces panoramiques

Livrer en une seule pièce.

#### Éléments contenus dans des fichiers avec débord

Pour ne pas être coupés, les éléments d'annonce avec débord doivent être éloignés de 5 mm de la coupe et du pli.

#### Charge d'encre maximale (UCR)

Charge d'encrage maximale de 300%. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de transformation subséquente du matériel par l'éditeur suite au non-respect de cette limite.

#### Profils ICC

Profil à incorporer : ISOcoated\_v2\_300\_eci.icc. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de transformation subséquente du matériel par l'éditeur.

#### Flashage

CTP : 2 400 dpi

#### Livraison du matériel d'impression

Toutes livraisons avec: donneur d'ordre, expéditeur et numéro de téléphone, grandeur de l'annonce, titre choisi, rubrique, date de parution, ainsi que le «concernant» de l'annonce.

#### Polices de caractères

Utiliser les polices Adobe PostScript Type 1 ou OpenType. Dans la mesure du possible, ne pas utiliser les polices TrueType. Ne pas utiliser les fonctions «style/gras» ou «style/italique», mais directement la police dans la graisse désirée.

#### Images

Définitions d'analyse : 1/1 page à 300–400 pixels/pouce

Importer les images à la taille réelle (±15%). Compression d'images: JPEG qualité maximale.

#### Epreuves numériques

Une épreuve numérique doit impérativement être fournie avec la gamme de contrôle

Ugra/Fogra V2.0 ou supérieure. Celle-ci est nécessaire pour garantir une reproduction

colorimétrique correcte de l'annonce. En son absence, aucune réclamation ne pourra être



acceptée.

Fichiers fournis

Des PDF/X avec une résolution minimale de 300 dpi. Les polices, images et graphiques doivent être incorporés dans le fichier. Ne pas oublier les 5 mm de débord et les traits de coupe.

#### **Livraison**

Parution: 4x par ans

Réservation: voir tarif (speciaux)

Rémise de matériel: voir tarif (speciaux)